



#### **SOMMAIRE**

- p.6 STRATIFIÉ DÉCORS UNIS
- p.7 STRATIFIÉ DÉCORS MARBRES
- p.9 STRATIFIÉ DÉCORS MINÉRAUX
- p.15 STRATIFIÉ DÉCORS BOIS
- p.23 STRATIFIÉ FÉNIX NTM
- p.28 CRÉDENCES DÉCORATIVES
- p.29 CHANTS STRATIFIÉS
- p.31 COMPACT DÉCORS UNIS, MARBRES, MINÉRAUX & BOIS







# MARBRE

#### STRATIFIÉ - UNI



ERRE


#### STRATIFIÉ - MARBRE



3503 Marmo Venato KER



6075 Palladio TOUCH



6076 Impero TOUCH



6089 Kaspio Oro PLAMKY



6090 Kaspio Argento PLAMKY



3476 Marmo Élite KFR



3482 Samas URBAN



3346 Marmo Canova

#### CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

Réf.	Désignation	Finition	Restrictions	Long. Maxi	Larg. Maxi*
U11027	Blanc Glacier	HS	Brillant	4000	1200
W1300	Blanc Polaire	ST9		4000	1210
B068	Blanc Chamonix	SURF		4020	1340
U11026	Blanc Cristal	VV		4000	1200
3283	Alu Mat	ERRE		4050	1340
			MARBRE		
3503	Marmo Venato	KER	Attention nuances	4050	1340
6075	Palladio	TOUCH	Attention relief et nuances	4050	1200
6076	Impero	TOUCH	Attention relief et nuances	4050	1200
6089	Kaspio Oro	PLAMKY	Attention relief et nuances	4050	1200
6090	Kaspio Argento	PLAMKY	Attention relief et nuances	4050	1200
3476	Marmo Elite	KER	Attention nuances	4050	1340
3482	Samas	URBAN	Attention relief et nuances	4050	1340
3346	Marmo Canova	KER	Attention relief et nuances	4050	1340

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Finition HS : brillance dans une qualité résistante à l'abrasion. Ce décor présente un état de surface qui peut se révéler sensible aux micro-rayures et rayures, à l'utilisation.

<sup>(2)</sup> De par sa structure très prononcée et mate, la finition ROCHE, associée à des décors foncés, peut présenter une altération des crêtes qui se manifestera sur la durée de vie du panneau. L'apparition d'un «brillantage» n'implique pas un manque qualitatif de la structure.
<sup>(3)</sup> Dans le cas du choix d'un décor nuancé, attention à prendre en considération l'esthétique du plan au niveau des assemblages.

Les traces d'usure sont plus visibles sur les décors foncés (micro-rayures). Ces traces sont une altération visuelle, mais n'impliquent pas un

manque qualitatif de la surface.

Toutes ces caractéristiques sont à prendre en compte selon l'utilisation finale du produit.

## MINÉRAL



0249 Blanc Granité CLIFF




0509 Noir Granité CLIFF



B070 Blanc Megève ROCHE



G059 Gris Orage ROCHE



N005 Noir ROCHE



0105 Oxydo Zinc FUSION




F274 Béton Clair ST9



F275 Béton Foncé ST9



3192 Copperfield Gris ERRE



S049 Ardoise ROCHE



3279 Volcanic Ash ERRE



3279 Volcanic Ash CLIFF



F3690 Basalt AHD



3349 Stromboli LUNA



F638 Chromix Argent ST16



3395 Cimant White URBAN



3397 Cimant Grey URBAN



F76006 Acier Trempé VV



3276 Firecoat CLIFF



3413 Voyage Silver URBAN



3412 Voyage Bronze URBAN



3411 Voyage Copper URBAN



3409 Mune Brown LOSA



3420 Calypso LOSA




3329 Porfido Nero MIKA

Arrêt en Avril 2023



F641 Chromix Anthracite ST16



3457 Rox Black KER



2205 Magnetite ERRE



3485 Baal KER



B200 Boston EXM



U193 Underground Rouille FUSION

#### CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

Réf.	Désignation	Finition	Restrictions	Long. Maxi	Larg. Maxi*
0249	Blanc Granité	CLIFF	Attention relief	4050	1340
0509	Noir Granité	CLIFF	Attention relief	4050	1340
B070	Blanc Megève	ROCHE	Attention relief	4020	1340
G059	Gris Orage	ROCHE	Attention relief	4020	1340
N005	Noir	ROCHE	Attention relief	4020	1340
0105	Oxydo Zinc	FUSION	Attention relief	4020	1340
F274	Béton Clair	ST9		4000	1200
F275	Béton Foncé	ST9		4000	1210
3192	Cooperfield Gris	ERRE		4050	1340
S049	Ardoise	ROCHE	Attention relief	4020	1340
3279	Volcanic Ash	ERRE		4050	1340
3279	Volcanic Ash	CLIFF	Attention relief	4050	1340
F3690	Basalt	AHD	Attention relief	3500	1300
3349	Stromboli	LUNA	Attention relief	4050	1340
F638	Chromix Argent	ST16		4000	1210
3395	Cimant White	URBAN	Attention relief	4050	1340
3397	Cimant Grey	URBAN	Attention relief	4050	1340
F76006	Acier Trempé	VV		4000	1200
3276	Firecoat	CLIFF	Attention relief	4050	1340
3413	Voyage Silver	URBAN	Attention relief	4050	1340
3412	Voyage Bronze	URBAN	Attention relief	4050	1340
3411	Voyage Copper	URBAN	Attention relief	4050	1340
3409	Mune Brown	LOSA	Attention relief	4050	1340
3420	Calypso	LOSA	Attention relief et nuances	4050	1340
3329	Porfido Nero	MIKA	Attention relief	4050	1340
F641	Chromix Anthracite	ST16	Attention relief	4000	1210
3457	Rox Black	KER		4050	1340
2205	Magnetite	KER	Attention relief et nuances	3050	1300
3485	Baal	KER	Attention nuances - Non postformable	4050	1340
B200	Boston	EXM		4050	1340
U193	Underground Rouille	FUSION	Attention relief et nuances	4020	1340

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Finition HS : brillance dans une qualité résistante à l'abrasion. Ce décor présente un état de surface qui peut se révéler sensible aux micro-rayures et rayures, à l'utilisation.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> De par sa structure très prononcée et mate, la finition ROCHE, associée à des décors foncés, peut présenter une altération des crêtes qui

se manifestera sur la durée de vie du panneau. L'apparition d'un «brillantage» n'implique pas un manque qualitatif de la structure.

(a) Dans le cas du choix d'un décor nuancé, attention à prendre en considération l'esthétique du plan au niveau des assemblages.

Les traces d'usure sont plus visibles sur les décors foncés (micro-rayures). Ces traces sont une altération visuelle, mais n'impliquent pas un manque qualitatif de la surface.

Toutes ces caractéristiques sont à prendre en compte selon l'utilisation finale du produit.

### BOIS



4574 Chêne Nordique ALEVE



H1145 Chêne Bardolino Naturel ST22



H1146 Chêne Bardolino Gris ST22



H3331 Chêne Nebraska Naturel ST22



H3332 Chêne Nebraska Gris ST22



R20027 Chêne Lancelot Clair



H1277 Acacia de Lakeland ST9



R48010 Atrium Gris FG



796 Kaos WOOD



4491 Tavolato Blanc FLATTING



4490 Tavolato Noir FLATTING



4606 Ciliegio Avola Scuro ALEVE



4587 Rovere Slavonia ALEVE



H1330 Chêne Santa Fé Vintage ST10



H2032 Chêne de Hunton Clair ST10



778 Noyer Vintage WOOD



H3171 Chêne Kendal Huilé ST12



N116 Noyer Flamme ESA



813 Tarsia Naturale WOOD



4627 Rovere Valdweg ALEVE



H1344 Chêne Sherman Cognac ST32



R42033 Merisier Clair SD



H110 Pin Sealand ST9



H3012 Coco Bolo ST22



C197 Chêne Hendaye EXM



C198 Chêne Saïto ESSENCIA



H193 Chêne Lamellé FUSION







H1181
Chêne Halifax Tabac + 15%
ST37



H3176 Chêne Halifax Zinc ST37



H1336 Chêne Halifax Cérusé Sable ST37

+ 15%

+ 15%

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf.	Désignation	Finition	Restrictions	Long. Maxi	Larg. Maxi*
4574	Chêne Nordique	ALEVE	Attention relief	4050	1340
H1145	Chêne Bardolino Naturel	ST22	Attention relief	4000	1210
H1146	Chêne Bardolino Gris	ST22	Attention relief	4000	1210
H3331	Chêne Nebraska Naturel	ST22	Attention relief	4000	1210
R20027	Chêne Lancelot Clair	RU	Attention relief	4000	1200
H3332	Chêne Nebraska Gris	ST22	Attention relief	4000	1210
H1277	Acacia de Lakeland	ST9		4000	1210
R48010	Atrium Gris	FG	Attention relief	4000	1200
778	Noyer Vintage	WOOD	Attention relief	4050	1200
796	Kaos	WOOD	Attention relief	4050	1200
4491	Tavolato Blanc	FLATTING		4050	1340
4490	Tavolato Noir	FLATTING		4050	1340
4606	Ciliegio Avola Scuro	ALEVE	Attention relief	4050	1340
4587	Rovere Slavonia	ALEVE	Attention relief	4050	1340
H1330	Chêne Santa Fe Vintage	ST10	Attention relief	4000	1210
H2032	Chêne de Hunston Clair	ST10	Attention relief	4000	1210
H110	Pin Sealand	ST9		4000	1210
H3171	Chêne Kendal Huilé	ST12	Attention relief	4000	1210
N116	Noyer Flamme	ESA	Attention relief	4020	1340
813	Tarsia Naturale	WOOD	Attention relief	4000	1250
4627	Rovere Valdweg	ALEVE	Attention relief	4050	1340
H1344	Chêne Sherman Cognac	ST32	Attention relief	4050	1340
R42033	Merisier Clair	SD		4000	1200
H3012	Coco Bolo	ST22	Attention relief	4000	1210
H193	Chêne Lamellé	ST12	Attention relief	4000	1210
C197	Chêne Hendaye	EXM		4020	1220
C198	Chêne Saïto	ESSENCIA	Attention relief	4020	1340
H1180	Chêne Halifax Naturel	ST37	Attention relief - Non postformable	4050	1340
H1181	Chêne Halifax Tabac	ST37	Attention relief - Non postformable	4050	1340
H3176	Chêne Halifax Zinc	ST37	Attention relief - Non postformable	4050	1340
H1336	Chêne Halifax Cérusé Sable	ST37	Attention relief - Non postformable	4050	1340

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Finition HS : brillance dans une qualité résistante à l'abrasion. Ce décor présente un état de surface qui peut se révéler sensible aux micro-rayures et rayures, à l'utilisation.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> De par sa structure très prononcée et mate, la finition ROCHE, associée à des décors foncés, peut présenter une altération des crêtes qui se

manifestera sur la durée de vie du panneau. L'apparition d'un «brillantage» n'implique pas un manque qualitatif de la structure.

(3) Dans le cas du choix d'un décor nuancé, attention à prendre en considération l'esthétique du plan au niveau des assemblages.

Les traces d'usure sont plus visibles sur les décors foncés (micro-rayures). Ces traces sont une altération visuelle, mais n'impliquent pas un manque qualitatif de la surface.

Toutes ces caractéristiques sont à prendre en compte selon l'utilisation finale du produit.

# FÉNIX


#### STRATIFIÉ - FÉNIX NTM.



#### STRATIFIÉ - FÉNIX NTM.




0718 Gris Londra FÉNIX NTM ®



0724 Gris Bromo FÉNIX NTM ®



0720 Noir Ingo FÉNIX NTM ®



2629 Bronzo Doha FÉNIX NTM ®



2630 Piombo Doha FÉNIX NTM ®


Finitio	۱	Restrictions	Long. Maxi	Larg. Maxi	Plus-Value sur Tarif Stratifié
FÉNIX NTA	1 °	Non postf.	4050	1340	+15%

### CREDENCES & CHANTS

#### CR ÉDENCES DÉCORATIVES












Scannez! Et accédez à tous les décors au format supérieur.

CRÉDENCES DÉCORATIVES - Signature Library  $^{\circ}$  I + de 200 choix de crédences (Plus-Value : + 200 points par commande)









Scannez! Et accédez à tous les décors au format supérieur.

CRÉDENCES DÉCORATIVES - Papago ® I + de 100 choix de crédences unies (Plus-Value : + 40 points par commande)







M80003 Inox Brossé SM



M3091 Velleda Magnets MLB\*\*



M2253 Ardoise Magnets NML\*\*

\*\* Toute option d'usinage est proscrite pour les 2 décors Magnets.

N°	Désignation	Finition	Long. Maxi*	Larg. Maxi*	Plus-Value sur Tarif Stratifié
A105	Alu Brossé Naturel	BR	2950	1120	+ 25%
M80003	Inox Brossé	SM	4000	1200	+ 25%
M3091	Velleda Magnets	MLB	2950	1120	+ 50%
M2253	Ardoise Magnets	NML	2950	1120	+ 50%

<sup>\*</sup> Dimensions Crédences : 3000 x 1000 - Ep. 10mm / 4000 x 1000 - Ep. 18 mm.

Restrictions: Usage vertical uniquement. Décors non postformables.

Les surfaces brillantes sont plus sensibles à la rayure car la structure est lisse et sans aspérité.

Ces traces sont une altération visuelle, mais n'impliquent pas un manque qualitatif de la surface.

Cette caractéristique est à prendre en compte selon l'utilisation finale du produit.

#### CHANTS STRATIFIÉS

#### CHANTS PP / ABS - Pour plans 58 mm



B068 Blanc Chamonix SURF



H3331 Chêne Nebraska Naturel ST22



F274 Béton Clair ST9



R20027 Chêne Lancelot Clair



F3690 Basalt AHD



H1277 Acacia de Lakeland



H1145 Chêne Bardolino Naturel ST22



0720 Noir Ingo FÉNIX NTM ®



H1180 Chêne Halifax Naturel ST37

#### CHANTS PP / ABS - Pour plans 18, 28 & 38 mm









Noir Brillant 3D

### COMPACT

#### COMPACT - UNI, MARBRE, MINÉRAL & BOIS



#### COMPACT - UNI, MARBRE, MINÉRAL & BOIS



<sup>\*</sup>La finition Compact est différente que celle du décor identique en Stratifié.

#### CARACTÉRISTIQUES **TECHNIQUES**

	N°	Désignation	Finition	Coeur	Restrictions	Long. Maxi	Larg. Maxi
	B070	Blanc Megève	FA	Blanc		3000	1270
	030	Blanc Alaska	FÉNIX NTM ®	Blanc		4050	1340
	3503	Marmo Venato	KER	Blanc	Attention nuances	4050	1340
×	6075	Palladio	TOUCH	Gris	Attention nuances	4050	1340
E PR	0724	Gris Bromo	FÉNIX NTM ®	Noir		4050	1340
GROUPE DE PRIX	0720	Noir Ingo	FÉNIX NTM ®	Noir		4050	1340
ROU	H1180	Chêne Halifax Naturel	ST37	Noir	Attention relief	2770	1340
5	3476	Marmo Élite	KER	Noir	Attention nuances	4050	1340
	0509	Noir Granité	CLIFF	Noir	Attention relief	4050	1340
	N005	Noir	ROCHE	Noir	Attention relief	2970	1220
	3192	Copperfield Gris	ERRE	Noir		4050	1340
	3279	Volcanic Ash	CLIFF	Noir	Attention relief	4050	1340
	3349	Stromboli	LUNA	Noir	Attention relief	4050	1340
	3395	Cimant White	URBAN	Noir	Attention relief	4050	1340
	3276	Firecoat	CLIFF	Noir	Attention relief	4050	1340
	3413	Voyage Silver	URBAN	Noir	Attention relief	4050	1340
	3412	Voyage Bronze	URBAN	Noir	Attention relief	4050	1340
	3411	Voyage Copper	URBAN	Noir	Attention relief	4050	1340
RIX	3409	Mune Brown	LOSA	Noir	Attention relief	4050	1340
DE P	3420	Calypso	LOSA	Noir	Attention relief et nuances	4050	1340
JPE	4491	Tavolato Blanc	FLATTING	Noir		4050	1340
GROUPE DE PRIX N	4490	Tavolato Noir	FLATTING	Noir		4050	1340
	778	Noyer Vintage	WOOD	Noir	Attention relief	4050	1340
	796	Kaos	WOOD	Noir	Attention relief	4050	1340
	949	Noir	MAGMA	Noir	Attention relief	4050	1300
	4627	Rovere Valdweg	ALEVE	Noir	Attention relief	4050	1340
	H1344	Chêne Sherman Cognac	ST10	Noir	Attention relief	4050	1340
	H3171	Chêne Kendal Huilé	ST10	Noir	Attention relief	4050	1340
	H3331	Chêne Nebraska Naturel	ST10	Noir	Attention relief	4050	1340
	F3690	Basalt	AHD	Noir	Attention relief	3500	1300
	4587	Rovere Slavonia	ALEVE	Noir	Attention relief	4050	1340
	U193	Underground Rouille	FUSION	Noir	Attention relief	2970	1220

<sup>(1)</sup> De par sa structure très prononcée et mate, la finition ROCHE, associée à des décors foncés, peut présenter une altération des crêtes qui se manifestera sur la durée de vie du panneau. L'apparition d'un «brillantage» n'implique pas un manque qualitatif de la structure.
(2) Dans le cas du choix d'un décor nuancé, attention à prendre en considération l'esthétique du plan au niveau des assemblages.

Les traces d'usure sont plus visibles sur les décors foncés (micro-rayures). Ces traces sont une altération visuelle, mais n'impliquent pas un manque qualitatif de la

Toutes ces caractéristiques sont à prendre en compte selon l'utilisation finale du produit.

